



Produktkatalog

Aluminiumprofile
Verbindungstechnik & Zubehör
Nut 8 und 10, B-Typ

Übersicht

	Seite
Aluminiumprofile Nut 8, B-Typ	3
Aluminiumprofil 3030	3
Aluminiumprofil 3060	3
Aluminiumprofil 15120	4
Aluminiumprofil 3030 S1	5
Aluminiumprofil 3040 S1	5
Aluminiumprofile Nut 10, B-Typ	6
Aluminiumprofil 4545	6
Aluminiumprofil 4590	6
Verbindungstechnik Nut 8 / Nut 10, B-Typ	7
Nutensteine und Hammermuttern	7
Nutensteine	7
Streckenverbinder und Hammerschraube	8
Profilverbinder, Automatikverbinder, Stoßverbinder	8
Innenwinkel, Außenwinkel, Gehrungsverbinder	9
Knotenbleche, Uniblock	9
Eckwinkel, Würfelverbinder, Stahlwinkel	10
Verschiedene Winkelverbinder	10
Scharniere, Gelenke	11
Zubehör Nut 8 / Nut 10, B-Typ	12
Profilabdeckkappen, Winkelabdeckkappen, Abdeck- und Einfassprofile,	12
Profilgleiter, Werkzeuggleiter	12
Kugelschnäpper, Anschlagpuffer	13
Greifschalen, Bügelgriffe, Kreuzkabelbinderblock	13
Stellfüße, Antislipplatten	14
Bodenstellfüße	14
Lenkrollen, Schwerlastrollen, Bockrollen	15
Gewindeschneider, Eindrehhülsen und Einschlagdübel	15
Kontakt	16

Folgende Services auf Anfrage:

Kostenloser millimetergenauer Zuschnitt.
Bohrungen und Gewinde gegen Aufpreis erhältlich.

Weitere Verbindungstechnik und Zubehör auf Anfrage erhältlich.

AlClipTec 3030 N8




Art.-Nr.: ALP303008

Technische Daten:

Trägheitsmoment I_x :	3,13 cm ⁴
Trägheitsmoment I_y :	3,13 cm ⁴
Widerstandsmoment W_x :	2,09 cm ³
Widerstandsmoment W_y :	2,09 cm ³

Werkstoff:	Al Mg Si 0.5 F22
Gewicht G:	0,87 kg/m
Fläche A:	3,31 cm ²
Max. Lieferlänge:	6090 mm

Querschnitt:



AlClipTec 3060 N8




Art.-Nr.: ALP306008

Technische Daten:

Trägheitsmoment I_x :	6,45 cm ⁴
Trägheitsmoment I_y :	21,41 cm ⁴
Widerstandsmoment W_x :	4,29 cm ³
Widerstandsmoment W_y :	7,13 cm ³


Werkstoff:	Al Mg Si 0.5 F22
Gewicht G:	1,577 kg/m
Fläche A:	6,78 cm ²
Max. Lieferlänge:	6030 mm

Querschnitt:



AlClipTec 15120 N8/N6**Technische Daten:**

Trägheitsmoment Ix:	1087,85 cm ⁴
Trägheitsmoment Iy:	215,20 cm ⁴
Widerstandsmoment Wx:	18,13 cm ³
Widerstandsmoment Wy:	2,73 cm ³
Werkstoff:	Al Mg Si 0.5 F22
Gewicht G:	2,24 kg/m
Max. Lieferlänge:	6090 mm

Querschnitt:**Art.-Nr.:** ALP1512008

AlClipTec S1 3030 N8




Art.-Nr.: ALP303008S1

Technische Daten:

Trägheitsmoment I_x :	2,35 cm ⁴
Trägheitsmoment I_y :	2,98 cm ⁴
Widerstandsmoment W_x :	1,13 cm ³
Widerstandsmoment W_y :	1,52 cm ³

Werkstoff:	Al Mg Si 0.5 F22
Gewicht G:	0,83 kg/m
Fläche A:	3,10 cm ²
Max. Lieferlänge:	6810 mm

Querschnitt:



AlClipTec S1 3040 N8




Art.-Nr.: ALP304008S1

Technische Daten:

Trägheitsmoment I_x :	5,04 cm ⁴
Trägheitsmoment I_y :	3,70 cm ⁴
Widerstandsmoment W_x :	5,52 cm ³
Widerstandsmoment W_y :	2,31 cm ³

Werkstoff:	Al Mg Si 0.5 F22
Gewicht G:	1,10 kg/m
Fläche A:	4,08 cm ²
Max. Lieferlänge:	6550 mm

Querschnitt:



AlClipTec 4545 N10




Art.-Nr.: ALP454510

Technische Daten:

Trägheitsmoment I_x :	10,73 cm ⁴
Trägheitsmoment I_y :	10,75 cm ⁴
Widerstandsmoment W_x :	4,74 cm ³
Widerstandsmoment W_y :	4,74 cm ³

Werkstoff:	Al Mg Si 0.5 F22
Gewicht G:	1,55 kg/m
Fläche A:	5,75 cm ²
Max. Lieferlänge:	6090 mm

Querschnitt:



AlClipTec 4590 N10




Art.-Nr.: ALP459010

Technische Daten:

Trägheitsmoment I_x :	19,07 cm ⁴
Trägheitsmoment I_y :	79,35 cm ⁴
Widerstandsmoment W_x :	8,47 cm ³
Widerstandsmoment W_y :	17,63 cm ³

Werkstoff:	Al Mg Si 0.5 F22
Gewicht G:	2,60 kg/m
Fläche A:	9,65 cm ²
Max. Lieferlänge:	6770 mm

Querschnitt:



Nutensteine und Hammermuttern Nut 8/ Nut 10



Nutensteine mit Kugel

Nut 8, einschwenkbar,
mit Federkugel
Material: Stahl, verzinkt

Nut 8

M5 - Art. Nr.: ALZM508NSK
M6 - Art. Nr.: ALZM608NSK
M8 - Art. Nr.: ALZM808NSK



Nutenstein T-Nut

Nut 8/Nut 10, (Hammermutter)
Material: Stahl, verzinkt

Nut 8 - Gewinde:

M4 - Art. Nr.: ALZM408NS
M5 - Art. Nr.: ALZM508NS
M6 - Art. Nr.: ALZM608NS

Nut 10 - Gewinde:

M4 - Art. Nr.: ALZM410NS
M5 - Art. Nr.: ALZM510NS
M6 - Art. Nr.: ALZM610NS
M8 - Art. Nr.: ALZM810NS



Nutenstein mit Federblech

Nut 8/Nut 10, einschwenkbar,
mit Federblech
Material: Stahl, verzinkt

Nut 8 - Gewinde:

M6 - Art. Nr.: ALZM608NSF
M8 - Art. Nr.: ALZM808NSF

Nut 10 - Gewinde:

M6 - Art. Nr.: ALZM610NSF
M8 - Art. Nr.: ALZM810NSF

Nutensteine Nut 8/ Nut 10



Nutenstein 80 mm (Doppelnutenstein)

Nut 8, 80 m lang mit
Federkugel
Material: Stahl, verzinkt

Art. Nr.: ALZM808NSL



Nutenstein T-Nut

Nut 8, mit Führungssteg
Gewinde: M8
Material: Stahl, verzinkt

Art. Nr.: ALZM808NS



Nutenstein T-Nut SCHWER

Nut 10, mit Führungssteg
Gewinde: M8
Material: Stahl, verzinkt

Art. Nr.: ALZM810SNS

Streckenverbinder und Hammerschraube Nut 8/ Nut 10



Streckenverbinder 180 mm


Nut 8/Nut 10, 180 mm lang,
inkl. 4 Schrauben und
4 Unterlegscheiben
Material: Stahl, verzinkt

Nut 8

Art. Nr.: ALZ304008SV

Nut 10

Art. Nr.: ALZ454510SV



Streckenverbinder 80 mm

Nut 8 inkl. 2 Schrauben und
2 Unterlegscheiben
Material: Stahl, verzinkt

Nut 8

Art. Nr.: ALZ304008SVKU



Hammerschraube mit Bundmutter

Nut 8/Nut 10, Bundmutter M8
Hammerschraube M8x25
Material: Stahl, verzinkt

Nut 8

Art. Nr.: ALZ304008HB

Nut 10

Art. Nr.: ALZ454510HB

Profilverbinder, Automatikverbinder und Stoßverbinder Nut 8/ Nut 10



Profilverbinder

Nut 8/Nut 10, Profilverbinder,
Schraube DIN EN ISO 4762
(DIN 912) – M6 x 18 und
Hammermutter
Material: Stahl, verzinkt

Nut 8

Art.Nr.: ALZ304008PV

Nut 10

Art.Nr.: ALZ454510PV



Automatikverbinder

Nut 8/Nut 10, mit
Schneidhülse inkl. Schraube,
und Nutenstein
Material: Stahl, verzinkt

Nut 8

Art.Nr.: ALZ303008AV

Nut 10

Art.Nr.: ALZ454510AV



Automatik Stoßverbinder

Nut 8/Nut 10,
2x Schneidhülsen
1x Verbindungsschraube
Material: Stahl, verzinkt

Nut 10

Art.Nr.: ALZ454510ASV

Innenwinkel, Außenwinkel und Gehrungsverbinder Nut 8 / Nut 10



Innenwinkel

Nut 8/Nut 10, 1x Innenwinkel,
2x Gewindestifte M6x12,
(Nut 10 - Gewindestifte M6x16)
Material: Zinkdruckguss

Nut 8

Art. Nr.: ALZ304008IW

Nut 10

Art. Nr.: ALZ454510IW



Außenwinkel

Nut 8/Nut 10, 1x Außenwinkel,
2x Gewindestifte M6x12,
(Nut 10 - Gewindestifte M6x16)
Material: Zinkdruckguss

Nut 8

Art. Nr.: ALZ304008AW

Nut 10

Art. Nr.: ALZ454510AW



Gehrungsverbinder

Nut 8/Nut 10, für 90°
Verbindung inkl.
4 Madenschrauben
Material: Stahl, verzinkt

Nut 8

Art. Nr.: ALZ303008GV90

Nut 10

Art. Nr.: ALZ454510GV90

Knotenblech und Uniblock Nut 8 / Nut 10



Knotenblech Metall 30/45

Nut 8/Nut 10,
Maße: 100 x 100 mm
Inkl. 3x Schrauben M8,
3x Nutensteine
Material: Stahl, verzinkt

Nut 8

Art.Nr.: ALZ304008KBM

Nut 10

Art.Nr.: ALZ454510KBM



Knotenblech PETG 30/45

Nut 8, Maße: 160 x 160 x 4 mm
Inkl. 5x Schrauben M6,
5x Hammermuttern M6
Material: PETG
Verschraubung: Stahl verzinkt

Nut 8 (steht 3 mm über)

Art.Nr.: ALZ304008KBM

Nut 10

Art.Nr.: ALZ454510KBM



Uniblock M6 30/45

Nut 8/Nut 10,
Farbe: schwarz
Gewinde: M6
Block: Kunststoff PA
Mutter: Stahl, verzinkt

Nut 8

Art.Nr.: ALZ303008M6UB

Nut 10

Art.Nr.: ALZ454510M6UB

Eckwinkel, Würfelverbinder und Stahlwinkel Nut 8 / Nut 10



Eckwinkel 30/45

Nut 8/Nut 10,
inkl. Verschraubung
Material: Zinkdruckguss
Kappen: Kunststoff PA,
Schrauben: Stahl verzinkt

Nut 8

Art. Nr.: ALZ303008EW

Nut 10

Art. Nr.: ALZ454510EW



Würfelverbinder 3D 30/45

Nut 8/Nut 10,
inkl. 3x Schrauben M8/M12x30
Abdeckkappen
Material: Aluminiumdruckguss
Kappen: Kunststoff PA,
Schrauben: Stahl verzinkt

Nut 8

Art. Nr.: ALZ303008WV

Nut 10

Art. Nr.: ALZ454510WV



Winkel M8 Nut 8

Nut 8/Nut 10,
Maße: 30x30 mm und
40x40 mm
Farbe: schwarz
Material: Stahl
pulverbeschichtet

Nut 8

Art.Nr.: ALZ303008WM6

Art.Nr.: ALZ404008WM8

Verschiedene Winkelverbinder Nut 8 / Nut 10



Befestigungswinkel 30/45

Nut 8/Nut 10,
inkl. Verschraubung
Material:
Winkel: Aluminiumdruckguss
Schrauben: Stahl verzinkt

Nut 8

Art.Nr.: ALZ303008BW

Nut 10

Art.Nr.: ALZ454510BW



**Befestigungswinkel
30x60 / 45x90**

Nut 8/Nut 10,
inkl. Verschraubung
Material:
Winkel: Aludruckguss
Schrauben: Stahl verzinkt

Nut 8

Art.Nr.: ALZ306008BW

Nut 10

Art.Nr.: ALZ459010BW



45° Winkelverbinder 30/45

Nut 8/Nut 10,
Inkl. Verschraubung
Material:
Winkel: Zinkdruckguss
Schrauben: Stahl verzinkt

Nut 8

Art.Nr.: ALZ303008WV45

Nut 10

Art.Nr.: ALZ454510WV45

Scharniere Nut 8 / Nut 10



Scharnier Metall 30

Nut 8,
Nicht aushängbar
180° + 90° Grad Neigung
inkl. Verschraubung
Farbe: schwarz pulverbeschichtet
Material: Stahl

Art.Nr.: ALZ303008SCH



Scharnier Metall 45

Nut 10,
Nicht aushängbar
180° Grad Neigung
Farbe: schwarz
Material:
Flügel: Zinkdruckguss
Achse: Edelstahl

Art.Nr.: ALZ454510SCH



Kombischarnier 30/45

Nut 8/Nut 10,
Nicht aushängbar
180° Grad Neigung
Farbe: schwarz
Material:
Flügel: Kunststoff PA
Achse: Edelstahl

Nut 8 mit Rastfunktion
Art.Nr.: ALZ30308-KKSR
Nut 10
Art.Nr.: ALZ4454510-KKS

Gelenke Nut 8 / Nut 10



Gelenk 30/45

Nut 8/Nut 10,
Stufenlose Fixierung der Position
mittels Schraube inkl. Nutfixierung
Farbe: alufarbig
Material: Zinkdruckguss

Nut 8
Art.Nr.: ALZ303008GOK
Nut 10
Art.Nr.: ALZ454510GOK



Gelenk mit Klemmhebel 30/45

Nut 8/Nut 10,
Stufenlose Fixierung der Position
mittels KIPP-Klemmhebel inkl.
Nutfixierung
Farbe: alufarbig
Material: Zinkdruckguss

Nut 8
Art.Nr.: ALZ303008GMK
Nut 10
Art.Nr.: ALZ454510GMK

Abdeck- und Endkappen, Einfassprofile Nut 8 / Nut 10



Endkappen 30/45

Nut 8/Nut 10,
Material: Kunststoff PA
Farbe: schwarz

Nut 8
30x30 Art. Nr.: ALZ303008AK
30x60 Art. Nr.: ALZ306008AK
30x30S1 Art. Nr.: ALZ3030S1AK
Nut 10
Art. Nr.: ALZ454510AK
Art. Nr.: ALZ459010AK



Endkappen für Winkel

Nut 8/Nut 10,
Material: Kunststoff PA
Farbe: schwarz

Nut 8
30x30 Art. Nr.: ALZ303008AKW
30x60 Art. Nr.: ALZ306008AKW
Nut 10
Art. Nr.: ALZ454510AKW



Abdeck- und Einfassprofil

Nut 8/Nut 10,
Material: Kunststoff PA
Farbe: schwarz
Länge: 2000 mm

Nut 8
Art. Nr.: ALZ303008AEP
Nut 10
Art. Nr.: ALZ454510AEP

Profilgleiter und Werkzeuggleiter Nut 8 / Nut 10



Profilgleiter 30/45

Nut 8/Nut 10,
Farbe: weiß
Material: Kunststoff POM
inkl. Verschraubung

Nut 8 - DIN 914 M8x12
Art.Nr.: ALZ303008PG
Nut 10 - DIN 914 M8x12
Art.Nr.: ALZ454510PG



Werkzeuggleiter

Nut 8/Nut 10,
Farbe: schwarz
Material: Kunststoff PA
inkl. Karabinerhaken erhältlich

Art.Nr.: ALZ404008WG

Kugelschnäpper und Anschlagpuffer Nut 8 / Nut 10



Kugelschnäpper 30/45

Nut 8/Nut 10,

Schließkraft max.: 50N
Farbe: schwarz/silber
Material: Kunststoff PA
Stahl verzinkt, Edelstahl

Art.Nr.: ALZ404008-KSCH



Befestigungswinkel für Kugelschnäpper

Nut 8/Nut 10,

Maße: 50 x 50 x 35 mm
Materialdicke: 3 mm
Material: Stahl verzinkt

Nut 8/Nut 10

Art.Nr.: ALZ404008-KSCHBW



Anschlagpuffer

Nut 8/Nut 10, Zylindrisch

Farbe: schwarz
Material: Naturkautschuk
Gewinde: Stahl
Nutenstein M6 Nut 8

Nut 8

Art.Nr.: ALZ304008APU

Nut 10

Art.Nr.: ALZ454510APU

Greifschalen, Bügelgriffe und Kreuzkabelbinderblock Nut 8 / Nut 10



Greifschale

Nut 8/Nut 10, inkl. M5x14 Zylinderschraube und Hammermutter

Farbe: schwarz
Material: Kunststoff PA
Maße: 210(110) x 105 x 40 mm

Nut 8

Klein: Art.Nr.: ALZ304008GSK

Groß: Art.Nr.: ALZ304008GSG

Nut 10

Klein: Art.Nr.: ALZ454510GSK

Groß: Art.Nr.: ALZ454510GSG



Bügelgriff

Nut 8/Nut 10,

inkl. Verschraubung
Farbe: schwarz
Material: Kunststoff PA
Maße: 132 x 40 mm

Nut 8

Art.Nr.: ALZ304008BG

Nut 10

Art.Nr.: ALZ454510BG



Kreuzkabelbinderblock

Nut 10,

Farbe: schwarz
Material: Kunststoff PA

Nut 10

Art.Nr.: ALZ454510KB

Stellfüße und Antislipplatten Nut 8 / Nut 10



Stellfüße

Nut 8

Teller Ø 30 mm, Gewinde: M8x40

Teller Ø 50 mm, Gewinde: M8x40

Nut 10,

Teller Ø 40 mm, Gewinde: M12x50

Teller Ø 50 mm, Gewinde: M8x40

Material: Kunststoff, Stahl, verzinkt

Nut 8

Art.Nr.: ALZ304008SF

Art.Nr.: ALZ304008SF50

Nut 10

Art.Nr.: ALZ454510SF

Art.Nr.: ALZ454510SF50

Antislipplatten

Nut 8/Nut 10,

Farbe: schwarz

Material: Gummi

Nut 8

Ø 30 mm Art.Nr.: ALZ304008GP

Ø 50 mm Art.Nr.: ALZ304008GP50

Nut 10

Ø 40 mm Art.Nr.: ALZ454510GP

Ø 50 mm Art.Nr.: ALZ304008GP50

Bodenstellfüße Nut 8 / Nut 10



Winkelstellfuß

Nut 8/Nut 10,

inkl Verschraubung

Maße: 160x60x40 mm

Farbe: natur

Material: Zinkdruckguss

Nut 8

Art.Nr.: ALZ304008WSF

Nut 10

Art.Nr.: ALZ454510WSF

Bodenwinkel 200 mm

Nut 8/Nut 10,

inkl Verschraubung

Maße: 200 x 88 x 39 mm

Farbe: natur

Material: Stahl verzinkt

Nut 8

Art.Nr.: ALZ0810-BW-08

Nut 10

Art.Nr.: ALZ0810-BW-10

Lenkrollen und Schwerlastrollen Nut 8 / Nut 10



Lenkrollen-Set

Nut 8/Nut 10,
2x Lenkrollen, 2x Lenkrollen mit
Bremse, Tragkraft 60 kg/Rolle
Rad-Ø: 50 mm,
inkl. Verschraubung

Nut 8

Art.Nr.: ALZ304008LR

Nut 10

Art.Nr.: ALZ454510LR



Schwerlast Lenkrollen-Set

Nut 8/Nut 10,
2x Lenkrollen,
2x Lenkrollen mit
Bremse, Tragkraft 100 kg/Rolle
Rad-Ø: 80 mm,
inkl. Verschraubung

Nut 8

Art.Nr.: ALZ304008SLR

Nut 10

Art.Nr.: ALZ454510SLR



Bockrolle STAR

Nut 8/Nut 10,
Bauhöhe Gehäuse: 60 mm
Tragkraft 100 kg/Rolle
Rad-Ø: 80 mm
inkl. Verschraubung

Nut 8

Art.Nr.: ALZ304008BR

Nut 10

Art.Nr.: ALZ454510BR

Gewindeschneider, Eindrehhülsen und Einschlagdübel



Gewindeschneider

M8, M12

ZEBRA Gewindeschneider
HSSE Blauring

M8 - Art.Nr.: ALZM808GS

M12 - Art.Nr.: ALZM1210GS



Eindrehhülsen inkl. Werkzeug

Nut 10

M8 für 10er Kernloch
Schneidhülse
Material: Stahl verzinkt

Art.Nr.: ALZ454510EH



Einschlagdübel/Ankerbolzen

Nut 10

Gewinde: M10, 90 mm
Material: Stahl verzinkt
Dübel, Sechskantmutter
und Unterlegscheibe

Art.Nr.: ALZ454510ED

Kontakt



aluboerse.de

Blank Metallbau-Technik GmbH

Max-Eyth-Str. 7-9
71088 Holzgerlingen
Deutschland

Tel.: +49 (0)7031 73446-0
Fax: +49 (0)07031 73446-79
E-Mail: info@blank-mt.com
Web: www.blank-mt.com

